Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-mwe-gold-v3-650w-atx-3-1-80-plus-non-modular-p-372788.html



Zasilacz MWE Gold V3 650W ATX 3.1 80 Plus Non Modular

Cena brutto	**297,99 zł**
Cena netto	**242,27 zł**
Numer katalogowy	**KZCLMZ600000018**
Kod producenta	**MPE-6502-ACAAG-3BEU**
Kod EAN	**4719512157435**
Format (zasilacze)	**ATX**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wersja ATX	**3.1**
Gwarancja	**60 mc.**
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	**2**
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	**4**
Złącze zas. MB	**24 pin**
PFC	**Aktywny**
Ilość złącz zas. SATA	**6**
Zasilacz modularny	**Nie**
Certyfikat 80+	**80 PLUS Gold**
Moc zasilacza	**650 W**
Prędkość wentylatora (maks.)	**2400**
Zabezpieczenia / filtry	**Termiczne (OTP)**
Wentylator	**12 cm**
Ilość złącz zas. MOLEX	**3**
Waga	**1700**
Wymiary	**140 x 150 x 86 mm**

Opis produktu

MWE GOLD 650 V3 ATX 3.1 Non-Modular

Przedstawiamy MWE Gold V3 kolejny krok w ewolucji zasilaczy Cooler Master oraz aktualizację standardu ATX 3.1 w serii G Gold. Dzięki takim rozwiązaniom jak efektywność 80 Plus Gold, konstrukcja obwodu DC-to-DC + LLC oraz cichy wentylator HDB, model V3 oferuje wysoką wydajność w wielu aspektach.

Szereg zmian i udoskonaleń poprawia ogólne wrażenia z użytkowania. Wszystkie te rozwiązania razem tworzą zaawansowany zasilacz, który cechuje się wysoką efektywnością i niezawodnością. Dzięki tłoczonym kablom, wyjątkowej odporności na temperaturę oraz 5-letniej gwarancji, MWE Gold V3 wyniesie Twoją maszynę na wyższy poziom.

Cichy wentylator HDB

Wentylator z łożyskiem hydrodynamicznym zapewnia cichą pracę i skuteczne, długotrwałe chłodzenie.

Certyfikat efektywności 80 Plus Gold
Urządzenie spełnia normy efektywności powyżej 90% przy typowym obciążeniu w teście 115 V.

Odporność na wysokie temperatury
Maksymalna temperatura pracy na poziomie 40°C umożliwia intensywne użytkowanie, np. przy podkręcaniu.

Tłoczony kabel
Tłoczona faktura kabla zapewnia lepszy chwyt i przyjemniejszy wygląd.

Zgodność z ATX 3.1
Obsługuje szczytową moc do 1,5 razy większą niż nominalna, co czyni go idealnym wyborem dla kart graficznych z serii 40.

Pojedyncza linia +12V
Cała moc pochodzi z jednej szyny +12V, co gwarantuje stabilne zasilanie dla wszystkich podłączonych komponentów.

Technologia DC-to-DC
Konstrukcja obwodu DC-to-DC zapewnia stabilne i niezawodne napięcia wyjściowe.

2 złącza EPS
Dwa 4-pinowe złącza EPS zapewniają szeroką kompatybilność z najnowszymi płytami głównymi.

5-letnia gwarancja
Zasilacz objęty jest standardową, ograniczoną gwarancją producenta na 5 lat od daty zakupu.