

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-apc-bx1200mi-gr-p-224843.html>



Zasilacz UPS APC BX1200MI-GR

Cena brutto	783,99 zł
Cena netto	637,39 zł
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0085
Kod producenta	BX1200MI-GR
Kod EAN	731304410867
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	5 min
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1 min
Głębokość opakowania	495 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Słyszalny alarm	Tak
Typ portu USB	USB Typu B
Port USB	Tak
Przebieg falowy	Sinus
Stopień ochrony IP	IP20
Układ	Kompaktowy
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wartość znamionowa udaru energii	273 J
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Typy wyjść AC	Typu F
Długość kabla	1,2 m
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm niskiego stanu akumulatora
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V

Czas ładowania	8 h
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Wtyczka	Typu F
Moc rzeczywista	650 W
Certyfikaty	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,2 kVA
Poziom hałasu	40 dB
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	6 ms
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	190 mm
Szerokość produktu	140 mm
Głębokość produktu	390 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Diody LED	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Wysokość opakowania	297 mm
Współczynnik mocy wejściowej	0,54
Waga wraz z opakowaniem	8,6 kg
Żywotność baterii (max)	2 lata
Waga produktu	7,6 kg
Regulacja częstotliwości wyjściowej	0.5 Hz
Szerokość opakowania	235 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
