

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el500iec-rm-twr-500va-p-203869.html>

Zasilacz UPS EATON EL500IEC (RM/TWR; 500VA)

Cena brutto	553,99 zł
Cena netto	450,40 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0174
Kod producenta	EL500IEC
Kod EAN	3553340620539
Zimny start	Tak
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Porty modemu rj-11	1
Typ połączenia wchodzącego	IEC
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,5 kVA
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania. Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem. Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	284 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Automatyczny test baterii	Tak
Zabezpieczenia	Autotest, Ochrona przeciwprzepięciowa, Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Układ	Tower
Głębokość	235 mm
Moc skuteczna	300 W

Szerokość	81 mm
Średni czas podtrzymania	5 min
Bezpieczeństwo	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
Waga produktu	2,9 kg
Moc pozorna	500 VA
Głębokość produktu	235 mm
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Wysokość produktu	263 mm
Interfejsy	IEC C13, IEC C14
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Rozmiar układu	Rack
Typy wyjść AC	C13 panel
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks, Modem, Sieć, Telefon
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220-240 V
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Moc rzeczywista	300 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	161 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Pojemność stelaża	2U
Topologia UPS	Czuwanie (Offline)
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Rodzaj obudowy	Rackmount/Tower
Awaryjne wyłączenie zasilania	Nie
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Wysokość	263 mm
Normy i certyfikaty	CE
Waga	2,90 kg
Kolor produktu	Czarny
Wtyczka	C14 panel
Diody LED	Wymiana baterii

Temperatura pracy	0-40 °C
Szerokość produktu	81 mm
Kod producenta	EL500IEC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kolor główny	Czarny
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych

Opis produktu

- Gwarancja: F024M