Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el650iec-twr-650va-p-203868.html



Zasilacz UPS EATON EL650IEC (TWR; 650VA)

Cena brutto	**500,99 zł**
Cena netto	**407,31 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0173**
Kod producenta	**EL650IEC**
Kod EAN	**3553340620638**
Bezpieczeństwo	**IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1**
Topologia UPS	**Czuwanie (Offline)**
Waga	**3,60 kg**
Słyszalny alarm	**Tak**
Pojemność stelaża	**2U**
Szerokość	**81 mm**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Rozmiar układu	**Rack**
Wysokość	**263 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Głębokość	**235 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**161 V**
Wysokość produktu	**263 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**284 V**
Szerokość produktu	**81 mm**
Moc rzeczywista	**400 W**
Głębokość produktu	**235 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**

Diody LED	**Wymiana baterii**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Waga produktu	**3,6 kg**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Kolor produktu	**Czarny**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Nie**
Topologia	**Offline**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Średni czas podtrzymania	**9 min**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Moc skuteczna	**400 W**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida**
Czas przełączenia	**5ms**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Układ	**Tower**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe, Resetowalny bezpiecznik na wejściu**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Typ połączenia wchodzącego	**IEC**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Typ akumulatora/baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Porty modemu rj-11	**1**
Kolor główny	**Czarny**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**220-240 V**
Kod producenta	**EL650IEC**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**

Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem,Telefon**
Moc pozorna	**650 VA**
Zimny start	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M