

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el650usbiec-rm-twr-650va-p-203872.html>



Zasilacz UPS EATON EL650USBIEC (RM/TWR; 650VA)

Cena brutto	696,99 zł
Cena netto	566,66 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0177
Kod producenta	EL650USBIEC
Kod EAN	3553340620737
Wysokość produktu	263 mm
Szerokość produktu	81 mm
Głębokość produktu	235 mm
Diody LED	Wymiana baterii
Waga produktu	3,6 kg
Kolor produktu	Czarny
Średni czas podtrzymania	9 min
Normy i certyfikaty	CE
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Moc skuteczna	400 W
Typ połączenia wchodzącego	IEC
Czas przełączenia	5ms
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Porty modemu rj-11	1
Układ	Tower
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220-240 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Rodzaj obudowy	Rackmount/Tower
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć,Faks,Modem,Telefon
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Zimny start	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Typy wyjść AC	C13 panel

Typ akumulatora/baterii	Kwasowo-ołowiowy
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii
Kolor główny	Czarny
Topologia UPS	Czuwanie (Offline)
Interfejsy	IEC C13, IEC C14, USB 2.0
Słyszalny alarm	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Kod producenta	EL650USBIEC
Pojemność stelaża	2U
System operacyjny	Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,65 kVA
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Temperatura pracy	0-40 °C
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Awaryjne wyłączenie zasilania	Nie
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	161 V
Moc pozorna	650 VA
Automatyczny test baterii	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	284 V
Wtyczka	C14 panel
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Moc rzeczywista	400 W
Bezpieczeństwo	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
Zgodny z Mac	Tak
Waga	3,60 kg
Rozmiar układu	Rack
Szerokość	81 mm
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Wysokość	263 mm



Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
-----------------------------------	-----------------

Głębokość	235 mm
-----------	---------------

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
-----------------------------------	----------

Opis produktu

- Gwarancja: F024M