

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-el800usb-din-desktop-800va-p-203841.html>



Zasilacz UPS EATON EL800USBDIN (Desktop; 800VA)

Cena brutto	782,99 zł
Cena netto	636,58 zł
Numer katalogowy	ZASEATUPS0145
Kod producenta	EL800USBDIN
Kod EAN	3553340620829
Głębokość produktu	235 mm
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Diody LED	Wymiana baterii
Typ połączenia wchodzącego	Schuko
Waga produktu	4,1 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	11 min
Kolor produktu	Czarny
Porty modemu rj-11	1
Średni czas podtrzymania	10 min
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220-240 V
Moc skuteczna	500 W
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Czas przełączenia	5ms
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks,Modem,Sieć,Telefon
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Zimny start	Tak
Układ	Tower
Typy wyjść AC	Typu F
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Topologia UPS	Czuwanie (Offline)
Zabezpieczenia	Ochrona przeciwprzepięciowa
Rodzaj obudowy	Desktop
Słyszalny alarm	Tak
Rodzaj zasilania	Akumulatorowe

Pojemność stelaża	2U
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ F
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Kolor główny	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Interfejsy	USB 2.0
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	161 V
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	284 V
Kod producenta	EL800USBIN
Moc rzeczywista	500 W
Dodatkowe informacje	Zimny start
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,8 kVA
System operacyjny	Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Moc pozorna	800 VA
Awaryjne wyłączenie zasilania	Nie
Wtyczka	C14 panel
Automatyczny test baterii	Tak
Liczba gniazd	4 gniazda
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Zawartość zestawu	Kabel USB
Zgodny z Mac	Tak
Bezpieczeństwo	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
Rozmiar układu	Rack
Waga	4,10 kg
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Szerokość	81 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000



Wysokość	263 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębokość	235 mm
Wysokość produktu	263 mm
Szerokość produktu	81 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M