Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elp1200fr-rack-1200va-p-203819.html



Zasilacz UPS EATON ELP1200FR (Rack; 1200VA)

Cena brutto	**1 275,99 zł**
Cena netto	**1 037,39 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0118**
Kod producenta	**ELP1200FR**
Kod EAN	**743172437716**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD, Zimny start**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Moc pozorna	**1200 VA**
Pojemność stelaża	**2U**
Wtyczka	**C14 panel**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Zawartość zestawu	**Kabel USB, Sterowniki**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**150 V**
Waga	**9,90 kg**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**285 V**
Szerokość	**275 mm**
Moc rzeczywista	**750 W**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Wysokość	**390 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,2 kVA**
Głębokość	**82 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**

Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wysokość produktu	**275 mm**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Szerokość produktu	**82 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Głębokość produktu	**390 mm**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Diody LED	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Waga produktu	**9,9 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**7 min**
Moc skuteczna	**750 W**
Czas przełączenia	**4ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED**
Układ	**Tower**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zabezpieczenia	**Autotest, Ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Porty modemu rj-11	**1**
Kolor główny	**Czarny**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**

Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć,Telefon**
Kod producenta	**ELP1200FR**
Zimny start	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M