Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-eaton-elp650iec-twr-650va-p-203816.html



Zasilacz UPS EATON ELP650IEC (TWR; 650VA)

Cena brutto	**699,99 zł**
Cena netto	**569,10 zł**
Numer katalogowy	**ZASEATUPS0115**
Kod producenta	**ELP650IEC**
Kod EAN	**743172437334**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Moc pozorna	**650 VA**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**150 V**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**285 V**
Liczba gniazd	**5 gniazd**
Moc rzeczywista	**400 W**
Zawartość zestawu	**Kabel USB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Waga	**6,60 kg**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Szerokość	**260 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wysokość produktu	**260 mm**
Wysokość	**82 mm**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Głębokość	**285 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Szerokość produktu	**82 mm**

Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Głębokość produktu	**285 mm**
Diody LED	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Waga produktu	**6,6 kg**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Średni czas podtrzymania	**5 min**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Normy i certyfikaty	**CE**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Moc skuteczna	**400 W**
Kształt przebiegu sinus	**Aproksymowana sinusoida**
Czas przełączenia	**4ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Układ	**Tower**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**9 min**
Zabezpieczenia	**Autotest, Ochrona linii telefonicznej**
Porty modemu rj-11	**1**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Telefon,Faks,Modem,Sieć**
Kolor główny	**Czarny**
Zimny start	**Tak**
Interfejsy	**USB 2.0**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Liczba portów USB 2.0	**1**

Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Kod producenta	**ELP650IEC**
Pojemność stelaża	**2U**
Dodatkowe informacje	**Wyświetlacz LCD, Zimny start**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M