

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-duo-550-avr-usb-twr-550va-t-davrto-000k55-00-p-288101.html>



Zasilacz UPS EVER DUO 550 AVR USB (TWR; 550VA) (T/DAVRTO-000K55/00)

Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0101
Kod producenta	T/DAVRTO-000K55/00
Kod EAN	5907683605124
Moc rzeczywista	330 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,55 kVA
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	158 mm
Szerokość produktu	84 mm
Głębokość produktu	252 mm
Wysokość opakowania	225 mm
Waga produktu	3,8 kg
Szerokość opakowania	122 mm
Kolor produktu	Czarny
Port USB	Tak
Układ	Tower
Napięcie baterii	12 V
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z

	dala od źródeł ognia i wody.
Zimny start	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Liczba obsługiwanych baterii	1
Typy wyjść AC	C13 panel
Pojemność baterii	5 Ah
Liczba faz wejściowych	1
Tryby alarmu dźwiękowego	Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Liczba faz wyjściowych	1
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Typ portu USB	USB Typu B
Przebieg falowy	Sinus
Stopień ochrony IP	IP20
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	191 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M