

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-duo-550-avr-usb-twr-550va-t-davrto-000k55-00-p-288101.html>



Zasilacz UPS EVER DUO 550 AVR USB (TWR; 550VA) (T/DAVRTO-000K55/00)

Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0101
Kod producenta	T/DAVRTO-000K55/00
Kod EAN	5907683605124
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Moc rzeczywista	330 W
Układ	Tower
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V
Waga produktu	3,8 kg
Przebieg falowy	Sinus
Głębokość produktu	252 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wysokość produktu	158 mm
Typy wyjść AC	C13 panel
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Pojemność baterii	5 Ah
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Liczba faz wejściowych	1
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,55 kVA
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	191 V
Szerokość opakowania	122 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Wysokość opakowania	225 mm
Słyszalny alarm	Tak
Szerokość produktu	84 mm
Tryby alarmu dźwiękowego	Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zimny start	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Typ portu USB	USB Typu B
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Liczba obsługiwanych baterii	1
Liczba faz wyjściowych	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M