Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-easyline-850avr-usb-850va-t-easyto-000k85-00-p-203902.html



Zasilacz UPS EVER EASYLINE 850AVR USB (850VA) (T/EASYTO-000K85/00)

Cena brutto	**397,99 zł**
Cena netto	**323,57 zł**
Numer katalogowy	**ZASEVEUPS0142**
Kod producenta	**T/EASYTO-000K85/00**
Kod EAN	**5907683603571**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**143 mm**
Szerokość produktu	**100 mm**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Głębokość produktu	**290 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Liczba faz wejściowych	**1**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**5,6 kg**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Waga produktu	**5,2 kg**
Zimny start	**Tak**
Szerokość opakowania	**140 mm**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Głębokość opakowania	**345 mm**

Przebieg falowy	**Sinus**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Moc skuteczna	**480 W**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**170 V**
Czas przełączenia	**6ms**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**280 V**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Moc rzeczywista	**480 W**
Układ	**Tower**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Napięcie baterii	**12 V**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Kod producenta	**T/EASYTO-000K85/00**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Moc pozorna	**850 VA**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Liczba baterii	**1**
Typ ekranu	**LCD**
Rozmiar układu	**Tower**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M