

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-1200va-w-eavrto-001k20-00-p-293038.html>



Zasilacz UPS Ever ECO PRO (1200VA) (W/EAVRTO-001K20/00)

Cena brutto	1 101,99 zł
Cena netto	895,93 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0003
Kod producenta	W/EAVRTO-001K20/00
Kod EAN	5907683604905
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zimny start	Tak
Typ portu USB	USB Typu B
Liczba faz wyjściowych	1
Liczba obsługiwanych baterii	2
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Moc rzeczywista	780 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	168 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	264 V
Przebieg falowy	Sinus
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Zabezpieczenia	OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcowe
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Napięcie baterii	12 V
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie
Port USB	Tak
Liczba baterii	2
Moc skuteczna	780 W
Kolor produktu	Biały
Wysokość	150 mm
Szerokość opakowania	130 mm
Waga	10,20 kg
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB,

	Sterowniki
Głębokość produktu	434 mm
Moc pozorna	1200 VA
Wysokość produktu	150 mm
Słyszalny alarm	Tak
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm przeciążenia
Stopień ochrony IP	IP20
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Liczba faz wejściowych	1
Frekwencja wyjściowa	50 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1200 VA
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	264 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	184 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Układ	Wieża
Rozmiar układu	Wieża
Czas przełączenia	3ms
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Średni czas podtrzymania	7 min
Głębokość	434 mm
Głębokość opakowania	485 mm
Szerokość	90 mm
Waga produktu	10,2 kg
Pojemność baterii	5 Ah
Wysokość opakowania	185 mm
Liczba gniazd	2 gniazda
Szerokość produktu	90 mm
Interfejsy	USB 2.0

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.