

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2200-shl-fr-2200va-p-204027.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2200 SHL FR (2200VA)

Cena brutto	751,99 zł
Cena netto	611,37 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0030
Kod producenta	VI 2200 SHL FR
Kod EAN	4260074976540
Kolor produktu	Czarny
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Topologia	Line Interactive
Przebieg falowy	Sinus
Średni czas podtrzymania	3 min
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Moc skuteczna	1200 W
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Czas przełączenia	8ms
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	180 V
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Moc rzeczywista	1200 W
Układ	Tower
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Napięcie baterii	12 V
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Zabezpieczenia	Przebiegiowe
Liczba baterii	2
Rodzaj obudowy	Brak danych
Rozmiar układu	Wieża

Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Przeładowanie
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Kolor główny	Czarny
Liczba portów USB 2.0	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kod producenta	VI 2200 SHL FR
Wysokość produktu	195 mm
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Szerokość produktu	139 mm
Czas ładowania	6 h
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	2200 VA
Liczba gniazd	6 gniazd
Pojemność baterii	9 Ah
Szerokość	139 mm
Głębokość produktu	365 mm
Wysokość	195 mm
Diody LED	Tak
Głębokość	365 mm
Wysokość opakowania	292 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Waga wraz z opakowaniem	11,1 kg
Liczba obsługiwanych baterii	2
Waga produktu	10,4 kg
Porty modemu rj-11	1
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć
Szerokość opakowania	230 mm
Głębokość opakowania	452 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M