

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-650-sb-fr-650va-p-204278.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 650 SB FR (650VA)

Cena brutto	216,99 zł
Cena netto	176,41 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0049
Kod producenta	VI 650 SB FR
Kod EAN	4260074980646
Układ	Tower
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wydajność	95,3%
Napięcie baterii	12 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Rodzaj obudowy	Brak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Kolor główny	Czarny
Interfejsy	USB 2.0
Kod producenta	VI 650 SB FR
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Czas ładowania	8 h
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Temperatura pracy	0-40 °C
Liczba obsługiwanych baterii	1
Pojemność opakowania	3800 cm3
Moc pozorna	650 VA
Współczynnik mocy wyjściowej	0,55
Liczba gniazd	2 gniazda
Regulacja częstotliwości wyjściowej	1 Hz
Pojemność baterii	5 Ah
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	4,5 min

Szerokość	84 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wysokość produktu	158 mm
Wysokość	158 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Szerokość produktu	84 mm
Głębokość	252 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Głębokość produktu	252 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Wysokość opakowania	225 mm
Moc rzeczywista	360 W
Waga produktu	3,9 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,65 kVA
Szerokość opakowania	122 mm
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Głębokość opakowania	286 mm
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Liczba baterii	1
Topologia	Line Interactive VI
Typ ekranu	LCD
Średni czas podtrzymania	4 min
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Moc skuteczna	360 W
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Czas przełączenia	4ms
Typ wyświetlacza	LCD
Podręcznik użytkownika	Tak
Port USB	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%



Opis produktu

- Gwarancja: G024M