Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-650-sb-fr-650va-p-204278.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 650 SB FR (650VA)

Cena brutto	**221,99 zł**
Cena netto	**180,48 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0049**
Kod producenta	**VI 650 SB FR**
Kod EAN	**4260074980646**
Średni czas podtrzymania	**4 min**
Moc skuteczna	**360 W**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Czas przełączenia	**4ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Wydajność	**95,3%**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Napięcie baterii	**12 V**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,55**
Rodzaj obudowy	**Brak**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**1 Hz**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**4,5 min**
Kolor główny	**Czarny**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Interfejsy	**USB 2.0**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**

Kod producenta	**VI 650 SB FR**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Czas ładowania	**8 h**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Moc rzeczywista	**360 W**
Pojemność opakowania	**3800 cm3**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,65 kVA**
Moc pozorna	**650 VA**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Liczba baterii	**1**
Pojemność baterii	**5 Ah**
Typ ekranu	**LCD**
Szerokość	**84 mm**
Rozmiar układu	**Wieża,LCD**
Wysokość produktu	**158 mm**
Wysokość	**158 mm**
Szerokość produktu	**84 mm**
Głębokość	**252 mm**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Głębokość produktu	**252 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Wysokość opakowania	**225 mm**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Waga produktu	**3,9 kg**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Szerokość opakowania	**122 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Głębokość opakowania	**286 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Topologia	**Line Interactive VI**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M