

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-800-scl-fr-desktop-800va-p-204297.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 800 SCL FR (Desktop; 800VA)

Cena brutto	287,99 zł
Cena netto	234,14 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0095
Kod producenta	VI 800 SCL FR
Kod EAN	4260074982190
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Zabezpieczenia	Antyprzebieciowe, AVR - stabilizacja napięcia, Przeciążeniowe
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Wysokość	142 mm
Głębokość produktu	300 mm
Napięcie baterii	12 V
Przebieg falowy	Sinus
Waga	5,00 kg
Wysokość produktu	142 mm
Port USB	Tak
Typy wyjść AC	Typu E
Poziom hałasu	40 dB
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Czas przełączenia	6ms
Współczynnik mocy wyjściowej	0,6
Moc pozorna	800 VA
Podręcznik użytkownika	Tak
Moc skuteczna	480 W
Oprogramowanie	ViewPower
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania
Średni czas podtrzymania	3 min
Dodatkowe informacje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Liczba baterii	1
Kolor produktu	Czarny
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB typ B
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Szerokość opakowania	140 mm
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,8 kVA
Wbudowany wentylator	Nie
Rodzaj zasilania	Akumulatorowe
Rodzaj obudowy	Desktop
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Głębokość	300 mm
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Szerokość	101 mm
Szerokość produktu	101 mm
Układ	Tower
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Pojemność baterii	9 Ah
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Porty modemu rj-11	1
Liczba gniazd	2 gniazda
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Liczba obsługiwanych baterii	1
Temperatura pracy	0-40 °C
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Normy i certyfikaty	CE, RoHS
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Rozmiar układu	Tower
Topologia	Line Interactive
Kod producenta	VI 800 SCL FR
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Głębokość opakowania	344 mm
Kolor główny	Czarny

Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Waga produktu	5 kg
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ F
Moc rzeczywista	480 W
Wysokość opakowania	220 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M