Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-edu2-avtek-tt-board-80-pro-vivitek-dx283st-avtek-wallmount-next-1200-p-245045.html



Zestaw EDU2 (Avtek TT-Board 80 Pro + Vivitek DX283ST + Avtek WallMount Next 1200)

Cena brutto	**6 019,99 zł**
Cena netto	**4 894,30 zł**
Numer katalogowy	**VCAVTTIZESTEDU2**
Kod producenta	**1AVT61**
Ilość kolorów	**16,7 mln**
Trwałość źródła światła	**5500**
Audio	**Tak**
Obiektyw	**F=2.65, f=7.2mm**
Pobór mocy	**250**
Informacje o gwarancji	**2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin (co nastąpi wcześniej)**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Kontrast statyczny	**20 000:1**
Jasność	**3600**
Proporcje obrazu	**4:3**
Poziom hałasu	**32**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Waga	**2.6**
Akcesoria w zestawie	**Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Baterie do pilota**
Wymiary	**Wysokość: 105mm Szerokość: 331 mm Głębokość: 244 mm**
Współczynnik projekcji (max)	**0,23:1**
Pozostałe parametry	**Krótkoogniskowy Żywotność źródła światła 5500 h (tryb normalny) / 7000 h (ECO) / 10000 h (Dynamic ECO) 3D Ready Kensington Lock Łatwa wymiana lampy BrilliantColor Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia proje**
Zoom	**Brak**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Trwałość źródła światła (ECO)	**7000**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Projekcja (projektory)	**Krótkoogniskowa**
Gwarancja	**24 mc.**
Minimalna przekątna obrazu	**50**
Współczynnik projekcji (min)	**0,26:1**
Minimalna odległość ekranu	**0.63**
Maksymalna przekątna obrazu	**100**
Maksymalna odległość ekranu	**1.29**
Kompatybilność ze standardami wideo	**Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Suchościeralna (tablice)	**Tak**
Powierzchnia (tablice)	**Ceramiczna (Porcelanowa)**
Magnetyczna (tablice)	**Tak**
Przekątna	**80**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Zestaw EDU2 (Avtek TT-Board 80 Pro + Vivitek DX283ST + Avtek WallMount Next 1200)

Zestaw składa się z:

1. Tablica interaktywna TT-BOARD 80 PRO

Najnowsza tablica interaktywna marki Avtek wyróżnia się na rynku niezwykle bogatą funkcjonalnością zachowując przy tym przystępną cenę. Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku, paski skrótów po obu stronach dają szybki dostęp do kluczowych funkcji, a interaktywna półka umożliwia szybką zmianę kolorów przez zwykłe podniesienie pisaka! To jednak nie wszystko ponieważ dzięki wykorzystaniu porcelanowej powierzchni PolyVision e3 TT-Board Pro otrzymuje niezwykle wysokie parametry wytrzymałości i suchościeralności przy zachowaniu wysokich jakości obrazu wyświetlanego z projektora. Warto zaznaczyć, że nowa powierzchnia objęta jest dożywotnią gwarancją!

Zalety tablic Avtek TT-BOARD 80 Pro:

- Do obsługi tablicy wystarczy palec lub dowolny wskaźnik, przez co tablicy można korzystać jak ze zwykłego ekranu dotykowego
- Obsługa dziesięciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu uczniów przy jednej tablicy interaktywnej
- Zastosowanie ceramicznej powierzchni marki PolyVision to szereg istotnych korzyści:
  Bardzo wysoka trwałość i suchościeralność pozwala na bezproblemowe korzystanie z powierzchni jak ze zwykłej tablicy

2. Projektor DX283-ST

Vivitek DX283-ST to multimedialny projektor krótkoogniskowy. Specjalny układ optyczny pozwala na wyświetlenie obrazu o przekątnej 80" z odległości nieco ponad 100 cm. Takie rozwiązanie idealnie nadaje się do współpracy z tablicą interaktywną. Dodatkową zaletą projektorów krótkoogniskowych jest redukcja cienia rzucanego na ekran oraz ograniczenie ryzyka sytuacji w których wzrok prowadzącego narażony jest na światło projektora.
Vivitek DX283-ST wyświetla obraz w rozdzielczości XGA (1.024 x 768) z jasnością 3600 ANSI lumenów z wykorzystaniem

technologii DLP.

Zestawienie tych parametrów oraz uzupełnienie ich o kontrast wynoszący 20 000:1 zapewnia wysokiej klasy projekcję z wyraźnym obrazem i wiernym odwzorowaniem barw.

3. Uchwyt Wallmount 1200

- Teleskopowy wysięgnik (78 do 120 cm)
- Maksymalny rozstaw otworów mocujących projektora - 39 cm
- Pasuje do większości projektorów krótkoogniskowych na rynku
- Maskownica płyty ściennej
- Możliwość ukrycia kabli w środku uchwytu