

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-glosnikow-logitech-z-623-speaker-980-000403-2-1-kolor-czarny-p-207768.html>



Zestaw głośników Logitech Z-623 Speaker 980-000403 (2.1; kolor czarny)

Cena brutto	655,99 zł
Cena netto	533,33 zł
Numer katalogowy	MULLOGGLO0067
Kod producenta	980-000403
Kod EAN	5099206024823
Waga wraz z opakowaniem	9,3 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Szerokość opakowania	302 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	335 mm
Szerokość kartonu zbiorczego	32 cm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	320 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	440 mm
Przewody	Audio (3.5mm), Audio Direct
W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC)	50992060248209
Główna długość kartonu	44 cm
Wymiary subwoofera (SxGxW)	305 x 266 x 284 mm
Głębokość opakowania	311 mm
Wymiary głośnika satelitarnego (SxGxW)	117 x 126 x 196 mm
Kolor produktu	Czarny
Waga głośnika satelitarnego	1,75 kg
Zastosowanie	Uniwersalne
Ilość na kontener (40ft)	1351 szt.
Rodzaj zasilania	Brak danych
Ilość na kontener (20ft)	651 szt.
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Ciężar głośnika niskotonowego	7 kg

Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Złącza audio RCA	1
Moc RMS głośnika niskotonowego	130 W
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Wzmacniacz dołączony	Nie
Liczba głośników	2.1
Moc satelit rms	35 W
Kolor główny	Czarny
Liczba głośników satelitarnych	2
Wyjścia/wejścia dźwięku	RCA, Słuchawkowe - stereo 3,5 mm
Kod producenta	980-000403
AirPlay	Nie
Moc głośników	200 W
Regulacja poziomu tonów niskich	Tak
Bluetooth	Nie
Regulacja głośności	Obrotowa
Karta gwarancyjna	Tak
Certyfikaty	THX
Wejście 3,5 mm	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Zakres częstotliwości	35 - 20000 Hz
Moc szczytowa	400 W
Rekomendowane użycie	Uniwersalne
Typ wtyczki zasilającej	Typu C
Ilość na palecie	36 szt.
Zasięg częstotliwości	35 - 20000 Hz
Moc wyjściowa (RMS)	200 W
Moc szczytowa (PMPO)	400 W
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Waga kartonu zbiorczego	9,6 kg
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85182200
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od źródeł ciepła.,Unikaj kontaktu urządzenia z wodą.,Nie otwieraj obudowy urządzenia.
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Kanały wyjścia audio	2.1 kan.
Sposób łączności	Przewodowy

Wyjścia słuchawkowe	1
Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft)	1351 szt.
Przewodnik użytkownika	Tak
Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft)	651 szt.
Technologia łączności	Przewodowa
Wysokość opakowania	421 mm
Produktów na palecie	36 szt.
Wysokość kartonu zbiorczego	33,5 cm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,6 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F024M