Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-kamera-hb90-8w-z-panelem-slonecznym-p-395132.html



Zestaw kamera HB90+8W z panelem słonecznym

Cena brutto	**1 252,99 zł**
Cena netto	**1 018,69 zł**
Numer katalogowy	**MOEZWKAMB000015**
Kod producenta	**CS-HB90/SP (4MP+4MP)**
Kod EAN	**6941545636993**
Matryca	**1/3" 4-megapikselowy czujnik CMOS ze skanowaniem progresywnym**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2560 x 1440**
Liczba klatek na sekundę	**15**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**CE REACH WEEE RoHS**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Nie**
Złącza	**microSD**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA3-Personal**
Wymagania środowiskowe	**Warunki pracy: Od -20°C do 50°C, Wilgotność do 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**DC 5 V / 2 A (zasilacz należy zakupić osobno)**
Komunikacja bezprzewodowa	**Bluetooth**
Klasa szczelności	**IP65**
Akcesoria w zestawie	**Panel słoneczny 8W Szablon otworów Regulowany wspornik montażowy Zestaw śrub × 2 Kabel zasilający Broszura regulacyjna × 4 Skrócona instrukcja obsługi × 2**
Wymiary	**HB90 Dual: 135 × 136.5 × 229.5 mm Panel słoneczny 8 W: 267.3 × 186.5 × 17.5 mm**
Pozostałe parametry	**Waga netto: HB90 Dual: 890 g**

	Panel słoneczny 8 W: 428 g
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Kąt widzenia przekątna	**60**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**PTZ**
Minimalne oświetlenie	**0.01**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**Brak**
Obiektyw	**Górny obiektyw: 2,8 mm @ F1.2 Dolna soczewka: 6 mm @ F1.2**
Kąt widzenia poziomy	**52**
Kąt widzenia pionowy	**28**

Opis produktu

Czujność niezależnie od pory
Kamera HB90 Dual z panelem słonecznym to zestaw ochronny rozwiązujący problemy związane z małą pojemnością baterii i z ograniczeniami montażu. Kamera do codziennej pracy wykorzystuje energię słoneczną. Tryb EZVIZ AOV pozwala urządzeniu na energooszczędną ochronę terenu przez całą dobę. CB90 Dual to również jedna z pierwszych kamer ochronnych EZVIZ z dwoma obrotowymi obiektywami, które zapewniają jeszcze szczelniejszą ochronę Twojego domu - oba obiektywy wspólnie pracują nad wykrywaniem ludzi i pojazdów, nad ich śledzeniem oraz nagrywaniem. Prywatna ochrona domu jeszcze nigdy nie byłą tak prosta i skuteczna.

Jedna kamera, dwa obiektywy, trzy silniki
Wyposażona w technologię dwóch obrotowych obiektywów EZVIZ, kamera HB90 Dual wykorzystuje trzy silniki zapewniające sprawny, płynny obrót obu obiektywów oraz panoramiczny obraz. Obiektywy mogą strzec dwóch miejsc jednocześnie lub skupiać się na jednym obszarze znacznie zwiększając ilość widocznych szczegółów.

Steruj jak w grze
Jeśli chcesz rozejrzeć się po okolicy, przesuń obraz palcem w porządanym kierunku. Z kolei jeśli chcesz przyjrzeć się szczegółom kadru, kliknij ekran dwukrotnie by aktywować zbliżenie.

Zobacz każdy kąt i każdy szczegół
W przeciwieństwie do większości dostępnych kamer z dwoma obiektywami, bezprzewodowa kamera HB90 Dual może czuwać nad dwoma różnymi miejscami jednocześnie. Po wykryciu ruchomego pojazdu lub człowieka, oba obiektywy wspólnie przechodzą w tryb współpracy i obserwują aktywny obiekt z większą ilością widocznych szczegołów.

Kliknij by zobaczyć cały obraz wraz z jego przybliżeniem
Aplikacja EZVIZ pozwala Ci objąć całą panoramę wraz z jej detalami. Na podglądzie pełnego obrazu, dotknij obszaru który chcesz zobaczyć dokładniej, a wyświetli Ci się jego szczegółowe przybliżenie.

Automatyczne śledzenie obiektów
W przeciwieństwie do kamer o stałym kącie widzenia, które szybko tracą z oczu poruszające się obiekty, HB90 Dual dynamicznie dostosowuje ustawienie obiektywów tak by śledziły wykrytą aktywność. Gdy tylko ktoś wejdzie w strefę detekcji, kamera automatycznie namierzy postać i zacznie za nią podążać.

Zero kabli, cały dzień czuwania!
W przeciwieństwie do większości kamer akumulatorowych dostępnych na rynku, ta może nagrywać obraz i rejestrować aktywność przez cały dzień - to dzięki zastosowaniu technologii EZVIZ AOV która zapewnia całodzienne czuwanie przy niskim zużyciu energii.

01 Ciągłe czuwanie
Chcesz by kamera nagrywała non-stop, ale martwisz się, że bateria wyczerpie się zbyt szybko? Użyj trybu EZVIZ AOV! Kamera HB90 Dual może przetwarzać obrazy rejestrowane w ustawionych przez Ciebie odstępach czasu w celu wyrenderowania z nich jednego filmu poklatkowego, który pokaże Ci przebieg całej minionej doby. Kiedy podczas włączonego trybu AOV, kamera wykryje istotną aktywność, zostanie uruchomione nagrywanie, a wideo pokazujące tę aktywność, zostanie uwzględnione w

całościowym filmie poklatkowym. Z kamerą HB90 Dual i trybem AOV, nie umknie Ci żaden istotny szczegół.

02 Skuteczniejsze wykrywanie aktywności
W trybie AOV, kamera wykrywa ludzi i pojazdy na wiele większą odległość niż w domyślnym trybie ochrony. Ze standardowym czujnikiem PIR, kamera wykrywa obiekty w zasięgu 9 metrów. Z trybem AOV, kamera zwiększa zasięg wykrywania aż do 25 metrów!

Zamontuj i zapomnij
HB90 Dual odciąża Cię od powszechnych problemów z kamerami. W nasłonecznionym miejscu przymocuj dołączony panel słoneczny, podłącz go do kamery i ciesz się darmową, zieloną energią zasilającą kamerę dzień w dzień. Z zaledwie dwoma godzinami bezpośredniego nasłonecznienia, kamera jest w stanie pracować przez całą dobę!

Inteligentne powiadomienia o istotnych aktywnościach
Jeśli chcesz rozejrzeć się po okolicy, przesuń obraz palcem w porządanym kierunku. Z kolei jeśli chcesz przyjrzeć się szczegółom kadru, kliknij ekran dwukrotnie by aktywować zbliżenie.

Noc nabiera kolorów
Ledwie widoczny obraz nocny to już przeszłość. Kamera wykorzystuje obiektyw o dużej przysłonie F1.2 do przechwytywania większej ilości światła - pozwala to podnieść zasięg obserwacji nocnej aż do 35 metrów. Dodatkowo, dwa reflektory sprawiają że możesz się cieszyć kolorowym obrazem który znacznie poprawia wyrazistość wszelkich szczegółów.

Szybsze połączenia, wzmocniony zasięg
Obsługa Wi-Fi 6 sprawia że kamera HB90 Dual, mimo pracy poza domem, nie jest narażona na problemy z łącznością. Prócz wzmocnionej stabilności połączenia, płynność obrazu z monitoringu i szybkość reakcji kamery przy zdalnym sterowaniu, również są usprawnione.