

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-pamieci-kingston-hyperx-predator-hx426c13pb3k4-32-ddr4-dimm-4-x-8-gb-2666-mhz-cl13-p-200387.html>



Zestaw pamięci Kingston HyperX PREDATOR HX426C13PB3K4/32 (DDR4 DIMM; 4 x 8 GB; 2666 MHz; CL13)

Cena brutto	1 862,99 zł
Cena netto	1 514,63 zł
Numer katalogowy	PAMKINDR40277
Kod producenta	HX426C13PB3K4/32
Kod EAN	740617265903
Wysokość produktu	42,2 mm
Pokrycie ołowiem	Złoto
Ustawienie trybu	1024M x 64
Szerokość produktu	8,3 mm
Waga kartonu zbiorczego	3,9 kg
Głębokość produktu	133,3 mm
Typ pamięci RAM	DDR4
Wysokość opakowania	157,5 mm
Wysokość kartonu zbiorczego	14,6 cm
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	368,9 g
Typ pamięci buforowej	Unregistered (unbuffered)
Waga produktu	260 g
Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x)	4 x 8 GB
Szerokość opakowania	30,5 mm
Szerokość kartonu zbiorczego	20,3 cm
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	10 szt.
Główna długość kartonu	30,5 cm
Głębokość opakowania	120,7 mm
Przeznaczenie	PC/serwer
Opóźnienie (CL)	13
Liczba kości pamięci	4 x 8 GB
Kolor główny	Czarny
Technologia pamięci RAM	DDR4 DIMM

Kod producenta	HX426C13PB3K4/32
Ostrzeżenia	Chronić przed skrajnymi temperaturami.,Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.,Nie otwieraj obudowy modułu pamięci.
Dodatkowe informacje	Aluminiowy radiator
Częstotliwość pracy	2666 MHz
Układ pamięci (moduły x rozmiar)	4 x 8 GB
Rodzaj chłodzenia	Radiator
Korekcja ECC	Nie
Napięcie	1.35 V
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	3,9 kg
Pamięć RAM	32 GB
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	146 mm
Opóźnienie cas	13
Rodzaj pamięci	288-pin DIMM
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	20,3 cm
Napięcie pamięci	1.35 V,1.2 V
Pamięć wewnętrzna	32 GB
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	10 szt.
Kod korekcyjny	Nie
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	304,8 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Standard JEDEC	Tak
Typ pamięci wewnętrznej	DDR4
Programowalne napięcia zasilania (VPP)	2,5 V
Prędkość zegara pamięci	2666 MHz
Odświeżany czas cyklu wiersza	350 ns
Zakres temperatur (przechowywanie)	-55 - 100 °C
Czas cyklu wiersza	45,75 ns
Element dla	PC/serwer
Czas aktywności wiersza	32 ns
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 85 °C
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja	2.0



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: W000M