

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-pamieci-kingston-hyperx-predator-hx432c16pb3ak2-16-ddr4-sdram-2-x-8-gb-3200-mhz-cl16-p-200405.html>



Zestaw pamięci Kingston HyperX Predator HX432C16PB3AK2/16 (DDR4 SDRAM; 2 x 8 GB; 3200 MHz; CL16)

Cena brutto	509,99 zł
Cena netto	414,63 zł
Numer katalogowy	PAMKINDR40338
Kod producenta	HX432C16PB3AK2/16
Kod EAN	740617283877
Rodzaj chłodzenia	Radiator
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja	2.0
Napięcie	1.35 V
Napięcie SPD	1.2 V
Pamięć RAM	16 GB
profil SPD	Tak
Podświetlenie	Tak
Pokrycie ołowiem	Złoto
Certyfikaty	CE
Ustawienie trybu	1024M x 64
Napięcie pamięci	1.35 V
Rodzaj pamięci	288-pin DIMM
Waga kartonu zbiorczego	2,6 kg
Kod korekcyjny	Nie
Pamięć wewnętrzna	16 GB
Typ pamięci RAM	DDR4
Kraj pochodzenia	Chiny
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)	Tak
Typ pamięci wewnętrznej	DDR4
Typ pamięci buforowej	Unregistered (unbuffered)
Prędkość zegara pamięci	3200 MHz
Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x)	2 x 8 GB
Element dla	PC/serwer

Opóźnienie cas	16
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Wysokość produktu	42,2 mm
Szerokość produktu	8,3 mm
Głębokość produktu	133,3 mm
Wysokość opakowania	157,5 mm
Wysokość kartonu zbiorczego	14,6 cm
Waga wraz z opakowaniem	243,9 g
Waga produktu	129,9 g
Ostrzeżenia	Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.,Nie otwieraj obudowy modułu pamięci.,Chronić przed skrajnymi temperaturami.
Szerokość opakowania	30,5 mm
Układ pamięci (moduły x rozmiar)	2 x 8 GB
Szerokość kartonu zbiorczego	20,3 cm
Korekcja ECC	Nie
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	10 szt.
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	2,6 kg
Główna długość kartonu	30,5 cm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	146 mm
Głębokość opakowania	120,7 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	20,3 cm
Przeznaczenie	PC/serwer
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	10 szt.
Opóźnienie (CL)	16
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	304,8 mm
Liczba kości pamięci	2 x 8 GB
Standard JEDEC	Tak
Kolor podświetlenia	Czerwony/zielony/niebieski
Programowalne napięcia zasilania (VPP)	2,5 V
Odświeżany czas cyklu wiersza	350 ns
Kolor główny	Czarny
Czas cyklu wiersza	45,75 ns
Technologia pamięci RAM	DDR4 SDRAM



Czas aktywności wiersza	32 ns
Kod producenta	HX432C16PB3AK2/16
Prędkość SPD	2400 MHz
Częstotliwość pracy	3200 MHz

Opis produktu

- Gwarancja: W000M