Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-pro3-avtek-tt-board-80-pro-viewsonic-ps501x-avtek-wallmount-next-1200-akcesoria-p-52206.html



Zestaw Pro3 (Avtek TT-Board 80 PRO, ViewSonic PS501X, Avtek WallMount Next 1200, akcesoria)

Cena brutto	**6 413,99 zł**
Cena netto	**5 214,63 zł**
Numer katalogowy	**VCAVTTIZESTAWP3**
Kod producenta	**Zestaw Pro3**
Kontrast statyczny	**22 000:1**
Jasność	**3500**
Proporcje obrazu	**4:3**
Technologia wyświetlacza (tablice)	**Podczerwień**
Rodzaj uchwytu	**Ścienny**
Powierzchnia robocza (przek)	**80**
Obciążenie (maks.)	**20**
Złącza	**1 x USB 2.0**
Obsługa (tablice)	**Dotyk**
Poziom hałasu	**27**
Zoom	**Brak**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Linux**
Trwałość źródła światła (ECO)	**10000**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Waga	**4**
Projekcja (projektory)	**Krótkoogniskowa**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja obsługi Pisak x4 Przewód USB Uchwyty do montażu na ścianie**
Minimalna przekątna obrazu	**60**
Separator - nagłówek	**Uchwyt Avtek WallMount Next 1200**
Minimalna odległość ekranu	**0.74**
Materiał	**Stal**
Maksymalna przekątna obrazu	**300**
Wymiary	**Tablica: 1720 x 1250 x 36 mm Powierzchnia robocza: 1680 x 1180 mm**

Maksymalna odległość ekranu	**2.23**
Pozostałe parametry	**Prędkość kursora: 120"/sekundę Paski skrótów: Po obu stronach tablicy Dokładność odczytu:**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Przekątna	**83**
Pasuje do	**Projektory krótkoogniskowe**
Suchościeralna (tablice)	**Tak**
Wersja językowa (oprogramowanie)	**Polska**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Powierzchnia (tablice)	**Ceramiczna (Porcelanowa)**
Matowa (tablice)	**Tak**
Trwałość źródła światła	**5000**
Magnetyczna (tablice)	**Tak**
Audio	**Tak**
Oprogramowanie	**Avtek Interactive Suite**
Obiektyw	**F=2.6, f=6.9mm**
Pobór mocy	**260**
Informacje o gwarancji	**3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]**
System prowadzenia kabli	**Tak**
Wysięg (min.)	**1200**
Wysięg (maks.)	**780**
Regulacja wysięgu	**Tak**
Regulacja w poziomie (max)	**360**
Przeznaczenie (uchwyty)	**Projektory**
Gniazda we/wy	**1 x HDMI**
Ważne	**Zarejestruj projekt zapytaj o cenę specjalną!**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

Projektor PS501X

- Technologia: DLP
- Jasność źródła światła: 3500 ANSI lm
- Rozdzielczość: 1.024 x 768 (XGA)
- Żywotność źródła światła: 5000 (Tryb normalny) / 10000 (Tryb SuperEco)
- Typ projektora: Krótkoogniskowy

Tablica interaktywna TT-BOARD 80 Pro
Najnowsza tablica interaktywna marki Avtek wyróżnia się na rynku niezwykle bogatą funkcjonalnością zachowując przy tym

przystępną cenę. Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku, paski skrótów po obu stronach dają szybki dostęp do kluczowych funkcji, a interaktywna półka umożliwia szybką zmianę kolorów przez zwykłe podniesienie pisaka! To jednak nie wszystko ponieważ dzięki wykorzystaniu porcelanowej powierzchni PolyVision e3 TT-Board Pro otrzymuje niezwykle wysokie parametry wytrzymałości i suchościeralności przy zachowaniu wysokich jakości obrazu wyświetlanego z projektora. Warto zaznaczyć, że nowa powierzchnia objęta jest dożywotnią gwarancją!
W zestawie z tablicą znajduje się oprogramowanie Avtek Interactive Suite zawierające wiele zaawansowanych funkcji ułatwiających interaktywną pracę z dowolnymi materiałami.

Zalety tablic Avtek TT-BOARD 80 Pro:

- Do obsługi tablicy wystarczy palec lub dowolny wskaźnik, przez co tablicy można korzystać jak ze zwykłego ekranu dotykowego
- Obsługa dziesięciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu uczniów przy jednej tablicy interaktywnej
- Zastosowanie ceramicznej powierzchni marki PolyVision to szereg istotnych korzyści:
  Bardzo wysoka trwałość i suchościeralność pozwala na bezproblemowe korzystanie z powierzchni jak ze zwykłej tablicy
  Możliwość przyczepiania magnesów do powierzchni tablicy
  Wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem bardzo wysokich parametrów obrazu
  Odporność powierzchni na uszkodzenia doskonale sprawdza się w warunkach szkolnych
- Paski skrótów pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych skrótów, dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne
- Tablica wspiera systemyWindows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux, a dzięki obsłudze standardu Plug&Play tablica nie wymaga sterowników do pracy w tych systemach
- Półka interaktywna obsługująca 3 kolory pisaka (czarny, czerwony, niebieski) oraz funkcję wymazywacza
- Oprogramowanie w języku polskim

Uchwyt Next 1200

- Teleskopowy wysięgnik (78 do 120 cm)
- Maksymalny rozstaw otworów mocujących projektora - 39 cm
- Pasuje do większości projektorów krótkoogniskowych na rynku
- Maskownica płyty ściennej
- Możliwość ukrycia kabli w środku uchwytu

AverMedia HD Webcam 310O