Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-standard-4-tt-board-80-viewsonic-ps501x-wallmount-next-1200-akcesoria-p-52207.html



Zestaw Standard 4 (TT-Board 80, ViewSonic PS501X, WallMount Next 1200 + akcesoria)

Cena brutto	**5 624,99 zł**
Cena netto	**4 573,16 zł**
Numer katalogowy	**VCAVTTIZESTAWS4**
Kod producenta	**Zestaw Standard 4**
Wysięg (maks.)	**780**
Regulacja wysięgu	**Tak**
Regulacja w poziomie (max)	**360**
Przeznaczenie (uchwyty)	**Projektory**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Zasilanie)**
Ważne	**Zarejestruj projekt zapytaj o cenę specjalną!**
Kontrast statyczny	**22 000:1**
Jasność	**3500**
Technologia wyświetlacza (tablice)	**Podczerwień**
Proporcje obrazu	**4:3**
Powierzchnia robocza (przek)	**80**
Rodzaj uchwytu	**Ścienny**
Obsługa (tablice)	**Dotyk**
Obciążenie (maks.)	**20**
Zoom	**Brak**
Złącza	**1 x USB 2.0**
Trwałość źródła światła (ECO)	**10000**
Poziom hałasu	**27**
Technologia wyświetlania	**DLP**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Projekcja (projektory)	**Krótkoogniskowa**
Waga	**4**
Minimalna przekątna obrazu	**60**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja obsługi Pisak x6 Przewód USB Uchwyty do montażu na ścianie**

Minimalna odległość ekranu	**0.74**
Maksymalna przekątna obrazu	**300**
Separator - nagłówek	**Uchwyt Avtek WallMount Next 1200**
Maksymalna odległość ekranu	**2.23**
Materiał	**Stal**
Automatyczne ustawianie ostrości	**Nie**
Wymiary	**Tablica: 1780 x 1250 x 36 mm Powierzchnia robocza: 1680 x 1180 mm**
Suchościeralna (tablice)	**Tak**
Pozostałe parametry	**Prędkość kursora: 120"/sekundę Paski skrótów: po obu stronach tablicy Dokładność odczytu:**
Matowa (tablice)	**Tak**
Przekątna	**83**
Pasuje do	**Projektory krótkoogniskowe**
Magnetyczna (tablice)	**Tak**
Wersja językowa (oprogramowanie)	**Polska**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Trwałość źródła światła	**5000**
Audio	**Tak**
Oprogramowanie	**Avtek Interactive Suite**
Obiektyw	**f=2.6 mm f=6.9 mm**
Pobór mocy	**260**
Informacje o gwarancji	**3 lata - odbiór, naprawa, zwrot [gwarancja na lampę 1 rok, lub 1000 godzin]**
System prowadzenia kabli	**Tak**
Wysięg (min.)	**1200**
Rozdzielczość	**1024 x 768 (XGA)**

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

1. Projektor ViewSonic PS501X

- Technologia: DLP
- Jasność źródła światła: 3500 ANSI lm
- Rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA)
- Żywotność źródła światła: 5000 (Tryb normalny) / 10000 (Tryb SuperEco)
- Typ projektora: Krótkoogniskowy

2. Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80

Tablica interaktywna TT-BOARD 80 wyróżnia się na rynku bogatą funkcjonalnością jednocześnie będąc tablicą ekonomiczną.

Precyzyjna technologia podczerwieni pozwala na jednoczesne korzystanie z 10 punktów dotyku a paski skrótów po obu stronach dają szybki dostęp do kluczowych funkcji. Tablica wyposażona jest w półkę na pisaki oraz suchościeralną powierzchnię, gwarantującą bardzo wysoką jakość wyświetlanego obrazu.
W zestawie z tablicą znajduje się oprogramowanie Avtek Interactive Suite zawierające wiele zaawansowanych funkcji ułatwiających interaktywną pracę z dowolnymi materiałami.

Zalety tablic Avtek TT-BOARD 80:

- Do obsługi tablicy wystarczy palec lub dowolny wskaźnik, przez co tablicy można korzystać jak ze zwykłego ekranu dotykowego
- Obsługa sześciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu uczniów przy jednej tablicy interaktywnej
- Zastosowanie suchościeralnej powierzchni szereg korzyści:
  Wysoka trwałość i suchościeralność pozwala na korzystanie z powierzchni jak ze zwykłej tablicy
  Możliwość przyczepiania magnesów do powierzchni tablicy
  Wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem bardzo wysokich parametrów obrazu
  Odporność powierzchni na uszkodzenia doskonale sprawdza się w warunkach szkolnych
- Paski skrótów pozwalają na szybki dostęp do najczęściej używanych skrótów, dzięki czemu używanie tablicy staje się bardziej intuicyjne
- Tablica wspiera systemyWindows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux, a dzięki obsłudze standardu Plug&Play tablica nie wymaga sterowników do pracy w tych systemach
- Oprogramowanie w języku polskim

3. Uchwyt AVTEK WallMount Next 1200

- Teleskopowy wysięgnik (78 do 120 cm)
- Maksymalny rozstaw otworów mocujących projektora - 39 cm
- Pasuje do większości projektorów krótkoogniskowych na rynku
- Maskownica płyty ściennej
- Możliwość ukrycia kabli w środku uchwytu