

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-ts-473a-sw5t-qsw-1105-5t-p-350966.html>

Zestaw TS-473A-SW5T + QSW-1105-5T

Cena brutto	4 930,99 zł
Cena netto	4 008,93 zł
Numer katalogowy	NBQNPNT040014BN
Kod producenta	TS-473A-SW5T
Kod EAN	4711103084618
Liczba portów QSFP+	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	9
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	5
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	2
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 4
Maks. liczba dysków	4
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba wentylatorów	2
Wentylator (switche)	Nie
Obudowa serw.	Tower
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
RAID	Tak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Rodzaj pamięci	SODIMM DDR4
Pobór mocy	12
Separator - nagłówek	Przełącznik QSW-1105-5T
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Zasilanie	Informacje o zasilaniu: Przejęciówka Maks. zużycie energii: 12W Typ zasilania wejściowego: DC Zakres napięcia wejściowego: 12V
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
Procesor	4-rdzeniowy/8-wątkowy wbudowany procesor AMD Ryzen

	V1500B 2,2 GHz
Przepustowość (switche Gbps)	12.5
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Wbudowana pamięć flash	5
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Liczba portów PoE+	Brak
Gniazda we/wy	3 x USB 3.1
Liczba wolnych gniazd pamięci	1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Port konsoli	Nie
Wentylator	12 cm
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Poziomy RAID	6
Liczba portów 10Gb	Brak
Typ dysku	SSD
Liczba portów SFP	Brak
Certyfikaty	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD, CCC, KCC, ASNZ
Wymiary	34 x 180 x 145 mm
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Waga	0.577
Wbudowana pamięć RAM	8
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza Od 0 do 40 stopni Celsjusza Wilgotność względna Od 10% do 90% (bez kondensacji)
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Maks. wielkość pamięci	64

Opis produktu

Zestaw TS-473A QSW-1105-5T

- 4-wnękowy serwer NAS AMD Ryzen z 5-portowym przełącznikiem 2,5G
- Zmodernizuj sieć do 2,5G, korzystając z ograniczonej czasowo oferty na pakiet!

Żegnajcie Gigabity, witaj szybkości 2,5GbE.



Gigabitowa sieć Ethernet nie jest już wystarczająco szybka, aby uwolnić potencjał urządzeń 2,5G LAN i WAN. Już teraz zmodernizuj swoje urządzenie do przełącznika 2,5G!

Dostawcy usług internetowych zapewniają internet wielogigabitowy do zastosowań prywatnych

Wielu dostawców usług internetowych zaczęło dostarczać klientom wielogigabitowe światłowody do domów (FTTH), zapewniając prędkości przekraczające standardowe gigabitowe prędkości sieci Ethernet.

Połączenie wielogigabitowe zapewnia sieć Wi-Fi 6

Routery lub punkty dostępu Wi-Fi 6 (802.11ax) wymagają wielogigabitowych urządzeń sieciowych, aby zapewnić optymalną wydajność sieci bezprzewodowej.

Komputery/laptopy są wyposażone w porty 2,5G

Nowoczesne komputery i laptopy korzystają z portów 2,5G, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom wysokiej przepustowości transmisji strumieniowej, połączeń wideo, gier i innych nowoczesnych usług internetowych.