

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-wideokonferencji-mcorekit-c5u-ms-1206709-p-377994.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zestaw wideokonferencji MCoreKit-C5U-MS 1206709

Cena brutto	12 799,99 zł
Cena netto	10 406,50 zł
Numer katalogowy	UVYEABHWA000000
Kod producenta	1206709
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Zainstalowana pamięć RAM	16
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Core Ultra 5 125H
Interfejs sieciowy	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Taktowanie procesora (Boost)	4.5
Taktowanie procesora	1.2
Liczba wątków	18
Liczba rdzeni	14
Cache L3	18 MB
Ekran dotykowy	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Obsługa ECC	Nie
Zawartość zestawu	MCore 4, Gen-4 Mini-PC MTouch Plus, Gen-3 touch panel RoomSensor
Porty wideo	3 x HDMI
Typ dysku	SSD
Złącza	4 x USB 3.0
Pozostałe informacje	Kąt detekcji: 120° Regulowany kąt detekcji: 20°
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	11,6"
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0-40°C Wilgotność pracy: 10-95%
Funkcje	Technologia Bluetooth (BLE) Monitorowanie stanu zajętości sali konferencyjnej
Separator - nagłówek	RoomSensor
Pozostałe parametry	Obsługa przewodowego i

	bezprzewodowego (z WPP30) udostępniania treści Obsługa zewnętrznego zasilacza PD do zasilania urządzenia udostępniającego Obsługa wejścia wideo HDMI/USB-C Możliwość ustawienia na biurku, montażu stacjonarnego na biurku i montażu na
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Architektura (32/64-bit) - tylko procesory i systemy op. - reszt	64-bit
Rodzina procesora	Intel Core Ultra 5 (Copilot dla ver 2XXV)
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Pojemność SSD	256

Opis produktu

Płynne spotkania dzięki natywnej integracji z Microsoft Teams

Pakiet MCoreKit-C5U oferuje natywny interfejs użytkownika Microsoft Teams, zapewniający użytkownikom znajome i intuicyjne środowisko. Panel dotykowy MTouch Plus zapewnia łatwy dostęp do konferencji jednym kliknięciem, sterowania połączeniami, regulacji ustawień kamery i udostępniania treści, a czujnik RoomSensor automatycznie monitoruje stan zajętości sali konferencyjnej. Ta płynna integracja gwarantuje, że spotkania rozpoczynają się bezproblemowo i przebiegają sprawnie, zwiększając produktywność i współpracę.

Wyjątkowe możliwości przetwarzania danych

Sercem zestawu MCoreKit-C5U jest MCore 4, napędzany procesorem Intel Ultra5 125H, który dzięki NPU oferuje wyjątkowe możliwości przetwarzania danych i potężne możliwości obliczeniowe AI. Zapewnia płynne i efektywne spotkania, umożliwiając korzystanie z inteligentnych funkcji konferencyjnych. MCore 4 umożliwia tworzenie inteligentnych sal konferencyjnych, zapewniając stabilne i wydajne środowisko operacyjne do immersyjnej komunikacji zdalnej.

Udostępnianie treści w czasie rzeczywistym dla lepszej współpracy

Zestaw obsługuje zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe udostępnianie treści, zapewniając maksymalną elastyczność. Bezprzewodowe udostępnianie treści jest proste dzięki kluczowi sprzetowemu Yealink, który obsługuje bezprzewodowe udostępnianie w rozdzielczości 1080p/30 kl./s, zapewniając doskonałe wrażenia wizualne. Przewodowe udostępnianie treści jest obsługiwane po podłączeniu MTouch do portu USB-C lub HDMI w laptopie za pomocą kabla MTouch. Dodatkowo, MCore 4 jest wyposażony w interfejs HDMI-In, obsługujący wejście strumienia pomocniczego w rozdzielczości 4K, co zapewnia bezstratną prezentację obrazu, dodatkowo zwiększając komfort udostępniania treści.

Elastyczne opcje audio i łączności

MCore 4 jest wyposażony w bogatą gamę portów, w tym LAN, USB i wejście HDMI, zapewniając wszechstronne opcje łączności z różnymi urządzeniami peryferyjnymi. Użytkownicy mogą wybierać między mikrofonami przewodowymi i bezprzewodowymi, zapewniając krystalicznie czystą jakość dźwięku w każdym środowisku. MCore 4 obsługuje również bezproblemową łączność z urządzeniami kamerowymi, takimi jak AVHub lub SmartVision 80, za pośrednictwem portu USB. Po podłączeniu wielu kamer do AVHub, system rozszerza zakres podłączonych urządzeń wideo, umożliwiając tryby śledzenia AI dla jednej lub wielu kamer, aby inteligentnie kadrować każdego aktywnego uczestnika. Ta elastyczność gwarantuje, że MCoreKit-C5U może dostosować się do różnych scenariuszy spotkań, od małych grup po bardzo duże sale konferencyjne, zapewniając spersonalizowane i immersyjne wrażenia.

Proste wdrożenie i łatwa obsługa

MCore 4 i MTouch Plus oferują wiele opcji instalacji, pozwalając użytkownikom wybrać najbardziej odpowiednią metodę wdrożenia w oparciu o rzeczywisty układ sali konferencyjnej. Dzięki elastycznym metodom instalacji, urządzenia te można ustawić tak, aby w pełni wykorzystać każdy zakątek przestrzeni konferencyjnej. Do połączenia MCore 4 i MTouch Plus wystarczy jeden kabel CAT5e, umożliwiając zarówno transmisję danych, jak i zasilanie bez konieczności stosowania dodatkowych kabli lub źródeł zasilania. Dodatkowo, RoomSensor działa w oparciu o technologię Bluetooth (BLE), eliminując potrzebę stosowania dodatkowych kabli, co zmniejsza złożoność okablowania i upraszcza wdrożenie urządzeń, ułatwiając instalację i konserwację systemu.

Zdalne zarządzanie urządzeniami

Te urządzenia obsługują platformę Yealink Device Management Platform/Cloud Service, umożliwiając zdalne zarządzanie, monitorowanie, konfigurację, aktualizacje i diagnostykę wszystkich podłączonych urządzeń. Ta funkcja gwarantuje, że Twoja



PS COMPUTER Sp. z o.o.

sala konferencyjna będzie zawsze aktualna i będzie działać z maksymalną wydajnością.