Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-wideokonferencji-mcorekit-c5u-ms-1206709-p-377994.html




# Zestaw wideokonferencji MCoreKit-C5U-MS 1206709

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **12 963,99 zł** |
| Cena netto | **10 539,83 zł** |
| Numer katalogowy | **UVYEABHWA000000** |
| Kod producenta | **1206709** |
| Taktowanie procesora | **1.2** |
| Liczba wątków | **18** |
| Liczba rdzeni | **14** |
| Cache L3 | **18 MB** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Detekcja ruchu (rejestratory) | **Tak** |
| Obsługa ECC | **Nie** |
| Zawartość zestawu | **MCore 4,Gen-4 Mini-PC MTouch Plus, Gen-3 touch panel RoomSensor** |
| Porty wideo | **3 x HDMI** |
| Typ dysku | **SSD** |
| Złącza | **4 x USB 3.0** |
| Pozostałe informacje | **Kąt detekcji: 120° Regulowany kąt detekcji: 20°** |
| Typ matrycy | **TFT IPS (IPS)** |
| Przekątna ekranu (urz.mobilne) | **11,6''** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: 0-40°C Wilgotność pracy: 10-95%** |
| Funkcje | **Technologia Bluetooth (BLE) Monitorowanie stanu zajętości sali konferencyjnej** |
| Separator - nagłówek | **RoomSensor** |
| Pozostałe parametry | **Obsługa przewodowego i bezprzewodowego (z WPP30) udostępniania treści Obsługa zewnętrznego zasilacza PD do zasilania urządzenia udostępniającego Obsługa wejścia wideo HDMI/USB-C Możliwość ustawienia na biurku, montażu stacjonarnego na biurku i montażu na** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Architektura (32/64-bit) - tylko | **64-bit** |

| | |
|---|---|
| procesory i systemy op. - reszt | |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Zainstalowana pamięć RAM | **16** |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | **2** |
| Pozostałe informacje o procesorze | **Intel Core Ultra 5 125H** |
| Interfejs sieciowy | **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax** |
| Taktowanie procesora (Boost) | **4.5** |
| Rodzina procesora | **Intel Core Ultra 5 (Copilot dla ver 2XXV)** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 (FHD 1080)** |
| Pojemność SSD | **256** |

## Opis produktu

**Płynne spotkania dzięki natywnej integracji z Microsoft Teams**
Pakiet MCoreKit-C5U oferuje natywny interfejs użytkownika Microsoft Teams, zapewniający użytkownikom znajome i intuicyjne środowisko. Panel dotykowy MTouch Plus zapewnia łatwy dostęp do konferencji jednym kliknięciem, sterowania połączeniami, regulacji ustawień kamery i udostępniania treści, a czujnik RoomSensor automatycznie monitoruje stan zajętości sali konferencyjnej. Ta płynna integracja gwarantuje, że spotkania rozpoczynają się bezproblemowo i przebiegają sprawnie, zwiększając produktywność i współpracę.

**Wyjątkowe możliwości przetwarzania danych**
Sercem zestawu MCoreKit-C5U jest MCore 4, napędzany procesorem Intel Ultra5 125H, który dzięki NPU oferuje wyjątkowe możliwości przetwarzania danych i potężne możliwości obliczeniowe AI. Zapewnia płynne i efektywne spotkania, umożliwiając korzystanie z inteligentnych funkcji konferencyjnych. MCore 4 umożliwia tworzenie inteligentnych sal konferencyjnych, zapewniając stabilne i wydajne środowisko operacyjne do immersyjnej komunikacji zdalnej.

**Udostępnianie treści w czasie rzeczywistym dla lepszej współpracy**
Zestaw obsługuje zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe udostępnianie treści, zapewniając maksymalną elastyczność. Bezprzewodowe udostępnianie treści jest proste dzięki kluczowi sprzętowemu Yealink, który obsługuje bezprzewodowe udostępnianie w rozdzielczości 1080p/30 kl./s, zapewniając doskonałe wrażenia wizualne. Przewodowe udostępnianie treści jest obsługiwane po podłączeniu MTouch do portu USB-C lub HDMI w laptopie za pomocą kabla MTouch. Dodatkowo, MCore 4 jest wyposażony w interfejs HDMI-In, obsługujący wejście strumienia pomocniczego w rozdzielczości 4K, co zapewnia bezstratną prezentację obrazu, dodatkowo zwiększając komfort udostępniania treści.

**Elastyczne opcje audio i łączności**
MCore 4 jest wyposażony w bogatą gamę portów, w tym LAN, USB i wejście HDMI, zapewniając wszechstronne opcje łączności z różnymi urządzeniami peryferyjnymi. Użytkownicy mogą wybierać między mikrofonami przewodowymi i bezprzewodowymi, zapewniając krystalicznie czystą jakość dźwięku w każdym środowisku. MCore 4 obsługuje również bezproblemową łączność z urządzeniami kamerowymi, takimi jak AVHub lub SmartVision 80, za pośrednictwem portu USB. Po podłączeniu wielu kamer do AVHub, system rozszerza zakres podłączonych urządzeń wideo, umożliwiając tryby śledzenia AI dla jednej lub wielu kamer, aby inteligentnie kadrować każdego aktywnego uczestnika. Ta elastyczność gwarantuje, że MCoreKit-C5U może dostosować się do różnych scenariuszy spotkań, od małych grup po bardzo duże sale konferencyjne, zapewniając spersonalizowane i immersyjne wrażenia.

**Proste wdrożenie i łatwa obsługa**
MCore 4 i MTouch Plus oferują wiele opcji instalacji, pozwalając użytkownikom wybrać najbardziej odpowiednią metodę wdrożenia w oparciu o rzeczywisty układ sali konferencyjnej. Dzięki elastycznym metodom instalacji, urządzenia te można ustawić tak, aby w pełni wykorzystać każdy zakątek przestrzeni konferencyjnej. Do połączenia MCore 4 i MTouch Plus wystarczy jeden kabel CAT5e, umożliwiając zarówno transmisję danych, jak i zasilanie bez konieczności stosowania dodatkowych kabli lub źródeł zasilania. Dodatkowo, RoomSensor działa w oparciu o technologię Bluetooth (BLE), eliminując potrzebę stosowania dodatkowych kabli, co zmniejsza złożoność okablowania i upraszcza wdrożenie urządzeń, ułatwiając instalację i konserwację systemu.

**Zdalne zarządzanie urządzeniami**
Te urządzenia obsługują platformę Yealink Device Management Platform/Cloud Service, umożliwiając zdalne zarządzanie, monitorowanie, konfigurację, aktualizacje i diagnostykę wszystkich podłączonych urządzeń. Ta funkcja gwarantuje, że Twoja

sala konferencyjna będzie zawsze aktualna i będzie działać z maksymalną wydajnością.