

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-wideokonferencji-mvc-s80-c5u-000-1106798-p-396277.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zestaw wideokonferencji MVC S80-C5U-000 1106798

Cena brutto	23 198,99 zł
Cena netto	18 860,97 zł
Numer katalogowy	UVYEABHW0000463
Kod producenta	1106798
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0-40°C Wilgotność pracy: 10-95%
Waga	1.716
Funkcje	Technologia Bluetooth (BLE) Monitorowanie stanu zajętości sali konferencyjnej
Separator - nagłówek	SmartVision 80
Wymiary	230 × 135 × 171.5 mm
Pozostałe parametry	Kamera PTZ Pole widzenia: 69° DFOV, 61,5° HFOV, 36° VFOV 20-krotny zoom optyczny Maksymalny zasięg: 15 m Zakres ruchu: Obrót (Pan): +/-96° Pochylenie (Tilt): od -90° do +50° Kamera panoramiczna Pole widzenia: 110° DFOV, 98° HFOV, 82° VFOV Automatyczna oś
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Architektura (32/64-bit) - tylko procesory i systemy op. - reszt	64-bit
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Zainstalowana pamięć RAM	16
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Core Ultra 5 125H
Interfejs sieciowy	Bluetooth
Taktowanie procesora (Boost)	4.5
Taktowanie procesora	1.2
Liczba wątków	18
Liczba rdzeni	14
Cache L3	18 MB
Interfejs (kamery int.)	USB
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)

Ekran dotykowy	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Obsługa ECC	Nie
Typ dysku	SSD
Złącza	3 x RJ-45
Pozostałe informacje	Kąt detekcji: 120° Regulowany kąt detekcji: 20°
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	11,6"
Rodzina procesora	Intel Core Ultra 5 (Copilot dla ver 2XXV)
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Pojemność SSD	256

Opis produktu

Czteroobiektywowy system kamer rejestruje każdy detal z wyjątkową wyrazistością

SmartVision 80 został wyposażony w trzy kamery elektroniczne oraz kamerę PTZ. Kamery elektroniczne obejmują obiektyw panoramiczny i dwa teleobiektywy, zapewniając pełne pokrycie sali konferencyjnej oraz wyraźny obraz każdego uczestnika spotkania. Dodatkowo kamera PTZ z 20-krotnym zoomem optycznym gwarantuje doskonałą ostrość nawet przy dużym oddaleniu, oferując wyjątkową jakość obrazu.

Zaawansowane inteligentne śledzenie zapewniające bardziej immersyjne spotkania

SmartVision 80 podnosi jakość spotkań zdalnych dzięki wielu inteligentnym trybom śledzenia, takim jak IntelliFocus, Presenter Tracking, Speaker Tracking oraz Auto Framing. W przypadku zastosowania kilku urządzeń SmartVision 80 jednocześnie system rozszerza obszar rejestrowania obrazu i oferuje zaawansowane funkcje, takie jak Multi-camera IntelliFocus, IntelliFrame oraz Mic and Camera Linkage. Rozwiązania te zwiększają precyzję śledzenia i zakres pokrycia, tworząc bardziej profesjonalne i efektywne środowisko do spotkań online.

Szeroka kompatybilność z urządzeniami audio i najwyższa jakość dźwięku

SmartVision 80 współpracuje z szeroką gamą urządzeń audio Yealink, takich jak VCM35/36, CM20 oraz MSpeaker Pro. Zaawansowana technologia przetwarzania dźwięku precyzyjnie rejestruje każdy szczegół rozmowy, zapewniając naturalne i wyraźne brzmienie zarówno podczas wypowiedzi uczestników zdalnych, jak i dyskusji prowadzonych w sali konferencyjnej. Dzięki temu komunikacja przebiega płynniej i efektywniej, oferując wszystkim uczestnikom profesjonalną jakość dźwięku.

Bezproblemowe spotkania dzięki natywnej integracji z Microsoft Teams

Cały zestaw MVC S80 został wyposażony w natywny interfejs użytkownika Microsoft Teams, zapewniający intuicyjną i dobrze znaną obsługę. Panel dotykowy MTouch Plus umożliwia szybkie rozpoczynanie spotkań jednym dotknięciem, sterowanie połączeniami, regulację ustawień kamer oraz udostępnianie treści. Z kolei RoomSensor automatycznie wybudza system po wejściu uczestników do sali. Takie rozwiązanie pozwala rozpocząć spotkanie bez zbędnych przygotowań i zwiększa efektywność współpracy.

Wysoka wydajność przetwarzania danych

Sercem zestawu MVC S80 jest komputer MCore 4, wyposażony w procesor Intel Ultra 5 125H, oferujący wysoką wydajność obliczeniową oraz zaawansowane możliwości przetwarzania AI dzięki wbudowanemu modułowi NPU. Zapewnia on płynną pracę systemu oraz obsługę inteligentnych funkcji konferencyjnych, tworząc stabilne i wydajne środowisko do prowadzenia nowoczesnych spotkań hybrydowych.

Udostępnianie treści w czasie rzeczywistym

Zestaw obsługuje zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe udostępnianie treści. Bezprzewodowe przesyłanie obrazu realizowane jest za pomocą adaptera WPP30, który umożliwia udostępnianie jednym kliknięciem w rozdzielczości 1080p przy 30 kl./s, zapewniając wysoką jakość prezentowanych materiałów. Dostępne jest również przewodowe udostępnianie za pośrednictwem portów USB-C oraz HDMI. Dodatkowo komputer MCore 4 wyposażono w wejście HDMI-In, obsługujące sygnał pomocniczy w rozdzielczości 4K, co pozwala prezentować obraz bez utraty jakości.

Łatwa instalacja i wygodna obsługa

Do połączenia komputera MCore 4 z panelem MTouch Plus wystarczy pojedynczy przewód CAT5e, który jednocześnie zapewnia transmisję danych oraz zasilanie, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych kabli i zasilaczy. Dodatkowo czujnik



RoomSensor komunikuje się za pomocą technologii Bluetooth Low Energy (BLE), dzięki czemu jego instalacja nie wymaga prowadzenia dodatkowego okablowania.

Zdalne zarządzanie urządzeniami

Urządzenia obsługują platformę Yealink Device Management Platform / Cloud Service, umożliwiającą zdalne zarządzanie, monitorowanie, konfigurację, aktualizacje oprogramowania oraz diagnostykę wszystkich podłączonych urządzeń. Dzięki temu system konferencyjny pozostaje zawsze aktualny, łatwy w utrzymaniu i gotowy do niezawodnej pracy.