

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zestaw-wideokonferencyjny-mvc640-c4-000-p-357211.html>

Zestaw wideokonferencyjny MVC640-C4-000

Cena brutto	11 692,99 zł
Cena netto	9 506,50 zł
Numer katalogowy	UVYEABHW0000456
Kod producenta	1106987
Kod EAN	841885118745
Złącza	3,5 mm combo minijack
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Nie
Waga	1.35
Szerokość	168
Wysokość	39
Głębokość	197
Separator - nagłówek	Głośnik
Pozostałe parametry	Pasmo przenoszenia: 106Hz-20 KHZ Maksymalny poziom głośnego ciśnienia: 88 3 dB przy 8 W / 1 M Czułość: 79 3 dB przy 1 W/1 M Liniowy interfejs wejściowy 3,5 mm
Generacja procesora	Jedenasta
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Zainstalowana pamięć RAM	8
Uwaga	CE+WEEE
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Gwarancja	24 mc.
Obudowa	Mini PC (Intel NUC etc.)
Funkcje wideo (wideokonf.)	Obsługa podwójnych ekranów
Jakość materiałów udostępnionych	WXGA (1280 x 800)
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Core i5-1135G7
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Taktowanie procesora (Boost)	4.2
Taktowanie procesora	2.4
Liczba wątków	8
Liczba rdzeni	4
Cache L3	8 MB

Porty USB	4 x USB 3.0 Type-A
Interfejs (kamery int.)	USB
Materiał obudowy	Plastik
Rodzaj (głośniki)	Mobilne (do urz. mobilnych)
Przeznaczenie (głośniki)	Konferencje
Liczba klatek na sekundę	30
Stosunek sygnału do szumu	70
Pozostałe porty we/wy	1 x RJ-45
Porty wideo	3 x HDMI
Typ dysku	SSD
Pasmo przenoszenia (min.)	106
Pasmo przenoszenia (maks.)	20
Rodzina procesora	Intel Core i5
Pojemność SSD	128

Opis produktu

System Microsoft Teams Rooms MVC640

System Microsoft Teams Rooms dla średnich pomieszczeń

Yealink MVC640 został specjalnie zaprojektowany do średnich sal konferencyjnych. MVC640 zawiera wydajny MINI-PC MCore Pro trzeciej generacji, panel dotykowy MTouch E2, wydajną kamerę 4K PTZ UVC84 oraz głośnik Yealink MSpeaker II. W tym portfolio można wybrać różne mikrofony do odbioru w zależności od potrzeb różnych sal konferencyjnych, mikrofon bezprzewodowy DECT CPW65 i mikrofon bezprzewodowy Wi-Fi VCM36-W. Niespodzianką jest to, że UVC84 w portfolio ma doskonałą wydajność. Ma obiektyw 4K, który obsługuje 12-krotny zoom optyczny i 3-krotny zoom cyfrowy, szeroki kąt 80° oraz funkcję obrotu i pochylenia, która pozwala objąć każdy zakątek sali konferencyjnej. Funkcja automatycznego kadrowania UVC84 uwolni Twój umysł, pozwoli Ci skupić się na spotkaniu bez myślenia o obrazie z kamery. Dzięki kontrolerowi wtyczki Yealink kamera może realizować zaprogramowaną pozycję, jednostopniową regulację, jeden krok w miejscu.

Natywny interfejs użytkownika dostosowany do Microsoft Teams, płynna obsługa konferencji

MTouch E2 posiada wbudowany czujnik ruchu człowieka, który pozwala na automatyczne budzenie systemu konferencyjnego. Interfejs użytkownika Native Teams, jedno kliknięcie, aby rozpocząć spotkanie. Wielofunkcyjna, zintegrowana konstrukcja umożliwia MTouch E2 łatwe sterowanie połączeniami, sterowanie kamerą, udostępnianie treści i inne funkcje.

Automatyczne kadrowanie

Kamera Yealink UVC84 pozwala na automatyczne kadrowanie wszystkich uczestników spotkania, uwalniając ręce i skupiając się na samym spotkaniu. W międzyczasie, dzięki wtyczce Yealink do sterowania kamerą i obsługiwanym ustawieniom kamery, mechaniczne obracanie, pochylenie i powiększanie można łatwo wykonać cicho w jednym kroku. Wyposażony w 12-krotny zoom optyczny, UVC84 obsługuje rozmowy wideo 4K, które prowadzą interesy, aby wyraźnie uchwycić wszystkich w sali konferencyjnej.

Udostępnianie treści w czasie rzeczywistym

Unikalne rozwiązanie do bezprzewodowego udostępniania treści zapewnia uczestnikom maksymalną elastyczność, a udostępnianie treści jednym kliknięciem można łatwo zrealizować, podłączając się do WPP30. Dzięki wysokiej rozdzielczości 1080P/30 klatek zapewnia użytkownikom lepsze wrażenia z udostępniania treści. Poza tym przewodowe udostępnianie treści jest również dostępne po podłączeniu do portu USB-C lub HDMI.

Prosty we wdrożeniu, łatwy w użyciu

Dzięki portowi VCH i portowi USB system audio i wideo Yealink jest specjalnie zaprojektowany do wideokonferencji, dzięki czemu wdrożenie można łatwo rozszerzyć. Jednocześnie, dzięki funkcji zarządzania kablami Yealink MCore Pro, zapewnia stabilność połączenia przewodowego, a najbardziej odpowiednie wdrożenie można osiągnąć zgodnie z układem sali konferencyjnej. Jeden CAT5e wystarczy, aby połączyć obszar TV i stół konferencyjny, a do zakończenia transmisji danych i zasilania nie jest potrzebny żaden dodatkowy zasilacz ani przedłużacz, co nie tylko upraszcza wdrożenie, ale także skutecznie obniża koszty wdrożenia.

Zarządzaj zdalnie swoimi urządzeniami



PS COMPUTER Sp. z o.o.

To rozwiązanie wspiera Yealink Device Management Platform/Cloud Service, możesz bezbłędnie zdalnie zarządzać, monitorować, konfigurować, aktualizować i diagnozować wszystkie urządzenia peryferyjne Yealink audio i wideo na tej platformie.