Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zestaw-wideokonferencyjny-mvc860-c5-000-p-357209.html



Zestaw wideokonferencyjny MVC860-C5-000

Cena brutto	**20 255,99 zł**
Cena netto	**16 468,28 zł**
Numer katalogowy	**UVYEABHW0000454**
Kod producenta	**1106984**
Kod EAN	**6938818316287**
Interfejs sieciowy	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora (Boost)	**4.2**
Taktowanie procesora	**2.4**
Liczba wątków	**8**
Liczba rdzeni	**4**
Cache L3	**8 MB**
Porty USB	**4 x USB 3.0 Type-A**
Interfejs (kamery int.)	**USB**
Cechy i funkcje (kamery int.)	**funkcja śledzenia twarzy**
Materiał obudowy	**Plastik**
Pozostałe porty we/wy	**1 x RJ-45**
Porty wideo	**3 x HDMI**
Napęd optyczny	**Brak**
Typ dysku	**SSD**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Nie**
Zasilanie	**Zasilanie bateryjne, żywotność 4 lata**
Akcesoria w zestawie	**Kamera UVC86 Mini-PC MCore Pro Panel MTouch Plus RoomSensor**
Separator - nagłówek	**Room Sensor**
Pozostałe parametry	**Kąt wykrywania: 120° Regulowany kąt detekcji: 20° Temperatura pracy: 0-40 Wilgotność robocza: 10-95%**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozdzielczość wyjściowa (wideokonf.)	**Full HD 1080p (1920 x 1080)**
Generacja procesora	**Jedenasta**

Zainstalowana pamięć RAM	**8**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Obudowa	**Mini PC (Intel NUC etc.)**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Core i5-1135G7**
Rodzina procesora	**Intel Core i5**
Pojemność SSD	**128**

Opis produktu

System Microsoft Teams Rooms MVC860
System Microsoft Teams Rooms dla średnich i dużych sal konferencyjnych
Yealink MVC860 został specjalnie zaprojektowany do dużych sal konferencyjnych. Ten zestaw zawiera wydajny MINI-PC MCore Pro nowej generacji, panel dotykowy MTouch Plus, inteligentną kamerę 4K PTZ UVC86.Yealink trzeciej generacji MINI-PC MCore Pro łączy estetykę z praktycznością, ma trzy porty HDMI i jest wyposażony w EDID, zapewniając elastyczne i niezawodne rozwiązanie wdrożeniowe dla sal konferencyjnych. 11,6-calowy, bardzo duży i wąski panel dotykowy MTouch Plus to sztandarowy produkt trzeciej generacji Yealink. Wyposażony w czujnik pokoju konferencyjnego Yilian RoomSensor, zapewnia stabilne budzenie i wykrywanie środowiska w sali konferencyjnej. Kamera UVC86 obsługuje wyjście wideo 4k i jest wyposażona w obiektyw z 12-krotnym zoomem optycznym, który zapewnia wyraźne i bezstratne obrazy. UVC86 zapewnia inteligentne i płynne spotkanie twarzą w twarz dzięki dokładnemu odtworzeniu każdej chwili i szczegółów. Możesz wybrać mikrofony przewodowe (VCM35, VCM38) lub bezprzewodowe (VCM36-W, CPW65) do odbioru, adaptacyjny pulpit, rozmieszczenie na suficie i inne różnorodne scenariusze rozmieszczenia sal konferencyjnych.

Inteligentne śledzenie, uwolnij ręce
Inteligentna kamera PTZ Yealink UVC86 obsługuje wiele funkcji śledzenia: automatyczne kadrowanie, śledzenie mówcy, śledzenie prezentera. Śledzenie głośników Yealink UVC86 obsługuje wyzwalanie regionu, bez obsługi, automatyczne kadrowanie głośnika; Włączanie/wyłączanie gestu wsparcia, dzięki czemu można go używać w każdym scenariuszu; Wyposażona w kontroler wtyczki Yealink, kamera może swobodnie przełączać się w dowolnym momencie w maksymalnie 9 zaprogramowanych pozycjach, a także może szybko przełączać zaprogramowane tryby śledzenia, jednostopniową regulację, jeden krok w miejscu. Kamera UVC86 obsługuje wyjście wideo 4k i jest wyposażona w obiektyw z 12-krotnym zoomem optycznym, który zapewnia wyraźne i bezstratne obrazy. UVC86 zapewnia inteligentne i płynne spotkanie twarzą w twarz dzięki dokładnemu odtworzeniu każdej chwili i szczegółu.

Duże i elastyczne doświadczenie w kontroli konferencji
Panel dotykowy Yealink trzeciej generacji MTouch Plus, z 11,6-calowym obszarem dotykowym o wąskiej ramce, to kultowy produkt trzeciej generacji Yealink. Możesz dowolnie wybrać pozycję rozmieszczenia każdego panelu zgodnie z potrzebami rozmieszczenia sali konferencyjnej i w pełni kontrolować przebieg konferencji.

Elastyczny dźwięk, to samo doświadczenie
Możesz wybrać przewodowe (VCM35, VCM38 mikrofon sufitowy) lub bezprzewodowe (VCM36-W, CPW65) mikrofony do omikrofonowania. Można je dostosować do różnych scenariuszy instalacji w salach konferencyjnych, takich jak rozmieszczenie na biurku i pod sufitem. Unikalny algorytm przetwarzania dźwięku Yealink może dynamicznie eliminować pogłos i hałas zgodnie z dźwiękiem otoczenia w czasie rzeczywistym, skutecznie eliminować zakłócenia i szumy tła oraz pozwala cieszyć się krystalicznie czystym głosem w dowolnym momencie. Jednocześnie Yealink współpracuje z zewnętrznymi producentami, takimi jak Biamp Nureva Shure YAMAHA, aby ich urządzenia były kompatybilne. Możesz uzyskać dostęp do urządzeń innych firm do systemu Yealink Room, który już posiadasz.

Prosty we wdrożeniu, łatwy w użyciu
Dzięki portowi VCH i portowi USB system audio i wideo Yealink jest specjalnie zaprojektowany do wideokonferencji, dzięki czemu wdrożenie można łatwo rozszerzyć. Jednocześnie, dzięki funkcji zarządzania kablami Yealink MCore Pro, zapewnia stabilność połączenia przewodowego, a najbardziej odpowiednie wdrożenie można osiągnąć zgodnie z układem sali konferencyjnej. Jeden CAT5e wystarczy, aby połączyć obszar TV i stół konferencyjny, a do zakończenia transmisji danych i zasilania nie jest potrzebny żaden dodatkowy zasilacz ani przedłużacz, co nie tylko upraszcza wdrożenie, ale także skutecznie obniża koszty wdrożenia.

Zarządzaj zdalnie swoimi urządzeniami
To rozwiązanie wspiera Yealink Device Management Platform/Cloud Service, możesz bezbłędnie zdalnie zarządzać, monitorować, konfigurować, aktualizować i diagnozować wszystkie urządzenia peryferyjne Yealink audio i wideo na tej platformie.