

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/klawiatura-hmc-kb-crl-usb-c-5gbps-z-wieloportowy-hub-9in1-sd-microsd-3x-usb-a-hdmi-4k-60hz-pd-10-p-372974.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Klawiatura HMC-KB-CRL USB-C 5Gbps z wieloportowy hub 9in1, SD/microSD, 3x USB-A, HDMI 4K/60Hz, PD 100W, Audio, Cyrillic layout, 60cm USB-C kabel

Cena brutto	<b>419,99 zł</b>
Cena netto	<b>341,46 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUAXNUS8PKBCRL1</b>
Kod producenta	<b>HMC-KB-CRL</b>
Kod EAN	<b>8595247908995</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Szary</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	<b>2 x Czytnik kart</b>
Dokowanie (laptopy)	<b>Nie</b>
Waga	<b>353</b>
Akcesoria w zestawie	<b>USB-C Keyboard hub, Kabel USB-C o długości 60 cm, Torba do przenoszenia Keyboard huba, Samoprzylepne gumowe podkładki zwiększające nachylenie klawiatury, Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT /</b>
Wymiary	<b>296 x 128 x 11 / 6 mm</b>

### Opis produktu

**Wieloportowy AXAGON HMC-KB-CRL KEYBOARD hub** zamienia telefon, tablet lub mini-laptop w **pełnoprawne komputerowe miejsce pracy**. Urządzenie mobilne można podłączyć do stacji **dokującej 9w1** za pomocą dołączonego **kabla o długości 60 cm**. W mgnieniu oka otrzymujemy **zintegrowaną klawiaturę, czytnik kart SD i microSD** oraz złącza do podłączenia **zewnętrznego monitora, trzech urządzeń USB, słuchawek lub zestawu słuchawkowego oraz zasilania Power Delivery**. Należy pamiętać, że, by urządzenie działało poprawnie, port USB-C urządzenia mobilnego musi obsługiwać wyjście wideo (DisplayPort Alternate Mode) i zasilanie Power Delivery.

Klawiatura wbudowana w elegancki **aluminiowy korpus**, jest wyposażona w klawisze chiclet z mechanizmem nożycowym, które poruszają się tylko o 2 mm, dzięki czemu są ciche i precyzyjne. Klawiatura oferuje 5 różnych **opcji podświetlenia**, 12 klawiszy multimedialnych i możliwość zmiany nachylenia dla **wygodnego i ergonomicznego użytkownika**. Oczywiście klawisze mają wydrukowaną lokalizację **cyrylicy**.

**Wyjście HDMI** umożliwia podłączenie zewnętrznego monitora, telewizora lub projektora o rozdzielczości do **4K/60Hz** Ultra HD, **2K/120Hz** Quad HD lub **1080p/200Hz** Full HD i transmisję wielokanałowego dźwięku. Dzięki obsłudze **HDR** możesz

cieszyć się znacznie rozszerzoną gamą kolorów i kontrastów bez ograniczeń.

**Trzy wyjścia USB-A** 5Gbps umożliwiają podłączenie dysków zewnętrznych (do 2 jednocześnie), pendrive'a, myszy, drukarki i innych akcesoriów działających na USB. Porty USB **ładują również telefony komórkowe i tablety** o mocy do 7.5 W. **Czytnik kart pamięci** obsługuje wszystkie wersje kart SD i microSD o pojemności do 2 TB. Czytnik kart umożliwia **jednoczesną pracę z kartami w obu slotach** i bezpośrednie kopiowanie pomiędzy nimi. **Wyjście audio 3.5 mm** oferuje możliwość podłączenia słuchawek stereo, zestawu słuchawkowego lub aktywnych głośników.

**Wejście PD USB-C** jest przeznaczone do podłączenia odpowiedniej ładowarki Power Delivery. Pozwala to na zasilanie zarówno urządzenia mobilnego, jak i samej stacji przy pomocy ładowarki i technologii **Power Delivery 3.0 o mocy do 100W**.

Wieloportowy hub z klawiaturą jest szczególnie przydatny dla **użytkowników telefonów i tabletów Samsung z obsługą DeX** seria **Z Fold** (od Fold3), **Galaxy S** (od S9), Note (od Note8) i **Galaxy Tab S** (od S4 z wyjątkiem wersji Lite i FE). Stacja aktywuje również tryb stacjonarny dla tabletów Apple **iPad Pro i iPad Air** (od 2022). Ponadto jest kompatybilna z **iPadem mini** (od 2021) i telefonami **iPhone 15 Pro / Pro Max**, gdy obraz jest przesyłany przez mirroring.

#### **Wejście (połączenie z urządzeniem mobilnym/ komputerem):**

USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0), złącze USB-C female.

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 2, USB4 i Thunderbolt 3/4.

#### **Wejście (zasilanie):**

Port USB Power Delivery 3.0 100W (tylko zasilanie), złącze żeńskie USB-C.

Zasilanie notebooka z zasilacza sieciowego poprzez koncentrator USB-C.

Zasilanie PD musi być obsługiwane zarówno przez urządzenie mobilne, jak i ładowarkę sieciową.

#### **Wyjście USB:**

3x USB 5Gbps port, złącze USB-A female.

Hub USB-C może obsługiwać dwóch dysków zewnętrznych.

Ładowanie urządzeń mobilnych (w tym iPada) prądem do 1.5A z portów USB-A huba.

#### **Wyjście wideo:**

1x HDMI port, złącze HDMI A female.

Rozdzielczość 4K / UHD 4096 x 2160 przy częstotliwości odświeżania do 60Hz.

Rozdzielczość 2K / QHD / WQHD 2560 x 1440 przy częstotliwości do 120Hz.

Rozdzielczość 1080p / FHD 1920 x 1080 przy częstotliwości do 200Hz.

Wsparcie dla powyższych max. obsługiwanych rozdzielczości i częstotliwości wymaga połączenia z komputerem z DisplayPort w wersji 1.4.

Aby zapewnić działanie wyjścia wideo, koncentrator musi być podłączony do portu USB-C z trybem alternatywnym DisplayPort (tryb DP Alt) lub do portu USB-C z obsługą Thunderbolt 3/4. Wymagamy jest także odpowiedni system operacyjny. Funkcja wyjścia video nie będzie dostępna, gdy te wymagania nie są spełnione.

Wsparcie HDR (High Dynamic Range, obsługa 10bit/RGB support) realistyczne odwzorowanie jasnych i ciemnych szczegółów.

Wsparcie Hot Plug (Hot-Plug-Detect).

Wsparcie TMDS (Transition Minimized Differential Signalling).

Pełne wsparcie dla HDCP 1.4 a 2.3 (High-bandwidth Digital Content Protection).

Obsługa częstotliwości próbkowania dźwięku 2-kanalowego do 192 kHz i dźwięku do 24-bitowego - w zależności od źródła i urządzenia końcowego, tj. urządzenia mobilnego/komputera i telewizora/monitora/amplitunera AV.

#### **Czytnik kart - dwa sloty:**

Slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash.

Slot SD: SecureDigital / SDHC / SDXC, MultiMedia Card, MMC, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z adapterem - miniSD, microSD / microSDHC / microSDXC, MMC Micro.

Obsługa UHS-I. Prędkość do 104 MB/s. Obsługa sprzętowej funkcji ECC i funkcji CRC.

2 LUN czytnik jest oznaczony jako dwie jednostki dyskowe. Możliwość kopiowania z karty na kartę.

#### **Wyjście / wejście audio:**

1x 3.5 mm 4pin jack na zestaw słuchawkowy, słuchawki lub aktywne głośniki,

2-kanałowe analogowe wyjście stereo 48 kHz @ 16 bitów do odtwarzania,

1-kanałowe analogowe wejście mikrofonowe mono 48 kHz @ 16 bitów do nagrywania.

#### **Klawiatura:**

Klawisze z mechanizmem nożycowym i skokiem 2 mm do precyzyjnego i cichego pisania.

12 klawiszy multimedialnych: home, szukaj, jasność, stop / start play / pauza, poprzednia / następna piosenka, wycisz, głośność, podświetlenie.

Białe podświetlenie klawiszy i cztery ustawienia intensywności oraz opcja wyłączenia podświetlenia (f12).

Przełączaj się między systemami operacyjnymi: fn+S dla Windows / Android, fn+A dla macOS / iPadOS / iOS.

#### **Dalsze właściwości:**

Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.

Całkowite wspieranie Plug and Play.

Wsparcie dla trybu standby.

Zasilanie przez magistralę- USB bus power lub z ładowarki PD.

Wytrzymała aluminiowa obudowa ma na celu lepsze chłodzenie huba.

Dioda LED sygnalizuje podłączenie koncentratora do komputera ciągłym świeceniem.

Jakościowy kabel ekranowany gwarantuje wysoką szybkość komunikacji i minimalne niepożądane interferencje.

Wymiary 296 x 128 x 11 x 6 mm.

Masa 353 g (bez kabla).

Kabel USB-C o długości 60 cm ze złączami C-M prosty / C-M zakrzywiony pod kątem 90°.

#### **Obsługiwane systemy operacyjne:**

Microsoft Windows 10 / 11 i nowsze, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Android i Chrome OS.

Kompatybilność zależy od systemu operacyjnego i wsparcia producenta urządzenia.

DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) jest obsługiwany tylko w zaktualizowanych systemach operacyjnych i również zależy od obsługi ze strony producenta urządzenia (notebook, telefon).

Sterowniki karty graficznej mogą również wpływać na prawidłowe działanie produktu. Zalecamy pobranie najnowszej wersji sterowników.